

مدل : GX120



ویژگیها :

- موتور OHV با کاربرد تجاری
- دارای سنسور روغن
- استارت آسان
- مطابق با استاندارد آلاینده‌گی EPC/CARB


بیشترین موارد کاربرد :

- ژنراتور
- پمپ آب
- کارتینگ
- ادوات کشاورزی
- ادوات ساختمانی
- آسفالت‌بر
- کارواش
- پمپ باد

جدول مشخصات

نوع موتور	بنزینی - هوا خنک - چهار زمانه - تک سیلندر - OHV
حجم موتور	118/0 cm ³
توان اسمی	4 HP
توان خالص خروجی (بر اساس استاندارد SAEj1349)	2/6 kw (3/5 ps) / 3600 rpm
حداکثر گشتاور خالص خروجی (بر اساس استاندارد SAEj1349)	7/3 N.m (0/74 kgf.m) / 2500 rpm
دوره‌های استاندارد موتور (RPM)	600/1800/3600
مصرف سوخت	1/0 L/h
ابعاد (ارتفاع ، عرض ، طول)	297 × 341 × 318 mm
وزن خالص	12/9 Kg

منحنی عملکرد



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.