## مدل : GX160

## ويژگيها :

- موتور OHV با کاربرد تجاری
  - دارای سنسور روغن
    - استارت آسان
- مطابق با استاندارد آلایندگی EPC/CARB


## بیشترین موارد کاربرد :

- ژنراتور
- پمپ آب
- كارتينگ
- ادوات کشاورزی
- ادوات ساختمانی
  - آسفالتبر
    - كارواش
  - پمپ باد



## جدول مشخصات

| - بنزینی - هوا خنک – چهار زمانه – تک سیلندر - OHV | نوع موتور  |
|---|--|
| ۱۶۳/۰ cm <sup>3</sup>                             | حجم موتور  |
| ۵/۵ НР  | توان اسمی  |
| ۳/۶ kw ( ۴/۹ ps ) / ۳۶۰۰ rpm                      | توان خالص خروجی<br>( بر اساس استاندارد SAEj1349 )          |
| ۱۰/۳ N.m ( ۱/۰۵ kgf.m ) / ۲۵۰۰ rpm                | حداکثر گشتاور خالص خروجی<br>( بر اساس استاندارد SAEj1349 ) |
| ۶۰۰/۱۸۰۰/۳۶۰۰                                     | دورهای استاندارد موتور ( RPM )                             |
| ۱/۴ L <b>/</b> h                                  | مصرف سوخت  |
| ሞ•۴ × ሞዖፐ × ሞሞ۵ mm                                | ابعاد ( ارتفاع ، عرض ، طول )                               |
| ۱۵/۰ Kg   | وزن خالص   |



This document was created with Win2PDF available at <a href="http://www.daneprairie.com">http://www.daneprairie.com</a>. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.