مدل: GX390



- موتور OHV با کاربرد تجاری
 - دارای سنسور روغن
 - استارت آسان
- مطابق با استاندارد آلایندگی EPC/CARB




بیشترین موارد کاربرد:

- ژنراتور
- پمپ آب
- کارتینگ
- ادوات کشاورزی
- ادوات ساختمانی
 - آسفالتبر
 - كارواش
 - پمپ باد

جدول مشخصات

بنزینی – هوا خنک – چهار زمانه – تک سیلندر – OHV	نوع موتور
۳۸۹/۰ cm ³	حجم موتور
ıт HP	توان اسمی
ለ/ ۲ kw (ነነ/ነ ps) / ۳۶۰۰ rpm	توان خالص خروجی (بر اساس استاندارد SAEj1349)
ፕ۵/ነ N.m (ፕ/ል۶ kgf.m) / ፕል۰۰ rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی (بر اساس استاندارد SAEj1349)
۶۰۰/۱۸۰۰/۳۶۰۰	دورهای استاندارد موتور (RPM)
۳/γ L/h	مصرف سوخت
۳ ۸٠ × ۴ ۵٠ × ۴۴۳ mm	ابعاد (ارتفاع ، عرض ، طول)
۳۱/۵ Kg	وزن خالص





This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.