## م*د*ل : GXV530

## موتور ۲ سیلندر خورجینی OHV

شفت عمودی

ويژگيها :


- سنسور روغن
- استارت برقی
  - فيلتر روغن
- مطابق با استاندارد آلایندگی EPC/CARB

## بیشترین موارد کاربرد :

- چمنزنهای حرفهای تراکتوری
  - تراكتورهاى باغى
    - آسيابها
    - ژنراتورها



جدول مشخصات	
بنزینی - هوا خنک – چهار زمانه – دو سیلندر -OHC	نوع موتور
۵۳۰ cm <sup>3</sup>	حجم موتور
19 HP	توان اسمی
۱۱/۳ kw (۱۵/۴ ps )/ ۳۶۰۰ rpm	توان خالص خروجی ( بر اساس استاندارد SAEj1349 )
۳۲/۲ N.m ( ۳/۴۹ kgf.m ) / ۲۵۰۰ rpm	حداکثر گشتاور خالص خروجی ( بر اساس استاندارد SAEj1349 )
۳/۹ <b>L/</b> h	مصرف سوخت
ዮልአ × ዮዮሃ × ምምነ mm	ابعاد ( ارتفاع ، عرض ، طول )
۳۰/۵ Kg	وزن خالص



This document was created with Win2PDF available at <a href="http://www.daneprairie.com">http://www.daneprairie.com</a>. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.