

مدل : iGX440



ویژگیها :

- موتورهای iGX ، موتورهای جدید و هوشمند هوندا هستند که بصورت الکترونیکی (ECU) کنترل می‌شوند که این امر موجب کاهش مصرف سوخت، افزایش کارایی و بازدهی موتور می‌گردد


بیشترین موارد کاربرد :

- ژنراتورهایی که تابلو ایمرجنسی قرار است به آنها نصب شود و بر اساس بار ژنراتور دور موتور تغییر می‌کند. کارواش‌های هوشمند که با فشار اهرم لانس بصورت اتوماتیک روشن و خاموش شود.
- پمپ آبهایی که با توجه به سطح آب، بصورت اتوماتیک روشن و خاموش گردد.
- چمن زندهای تراکتوری که می‌توانند براساس بار موتور سرعت حرکت را کنترل کنند.

جدول مشخصات

نوع موتور	بنزینی - هوا خنک - چهار زمانه - تک سیلندر - OHV
حجم موتور	438/0 cm ³
توان اسمی	15 HP
توان خالص خروجی (بر اساس استاندارد SAEj1349)	9/5 kw (12/9 ps) / 3600 rpm
حداکثر گشتاور خالص خروجی (بر اساس استاندارد SAEj1349)	29/8 N.m (3/04 kgf.m) / 2500 rpm
مصرف سوخت	3/6 L/h
ابعاد (ارتفاع ، عرض ، طول)	407 × 505 × 454 mm
وزن خالص	39/4 Kg

منحنی عملکرد



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.